

2023

HILUX_{4X4}
Feel The Toughness. Feel The Comfort.

٢٠٢٣

هـاـيـلـوكـس ٤X٤
الإحساس بالصلابة، الإحساس بالراحة



هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مفردة ٢,٧ لتر دي إل إكس باور

المزايا التقنية

- الأبعاد الخارجية (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ١٧٩٥ X ١٨٠٠ X ٥٣٣٠
- أبعاد صندوق التحميل (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ٤٨٠ X ١٥٧٥ X ٢٣١٥
- طول قاعدة العجلات: ٣٠٨٥ ملم
- محرك سعة ٢,٧ لتر، ٤ اسطوانات، ١٦ صمام على شكل V ، بكفاءة علوية مزدوجة وحقق إلكتروني للوقود بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج
- القوة/ العزم (المقدار الصافي طبقاً لتقديرات جمعية مهندسي السيارات) : ١٦٤ حصاناً / ٢٥ كم – متر
- ناقل الحركة: يدوي ٥ سرعات
- سعة خزان الوقود: ٨٠ لتراً
- مكابح قرصية مهواة في الأمام واسطوانية في الخلف
- التعليق: وصلة مزدوجة " ويشبون " في الأمام ونابض رهاقني في الخلف
- إطارات مقاس ٢٢٥ / ٧٠ آر ١٧ سي مع عجلات من الصلب لكل التضاريس وعجلة احتياطية من الصلب
- سعة ٣ ركاب

الشكل الخارجي

- صندوق التحميل على شكل حرف L مع إطار حماية وإق
- الشبكة الأمامية من الكروم + الفضة
- صدام الأمامي بنفس لون الطلاء الخارجي
- كروم على مقابض الأبواب الخارجية والمرآتين الخارجيتين والصدام الخلفي
- مصباح أمامية هالوجين متعددة المواكس
- نظام للدخول بدون مفتاح
- تحكم كهربائي في المرآتين الجانبيتين المزودتين بإشارات انعطاف
- حلية في وسط أغطية العجلات
- مصدات أحوال: أمامية وخلفية

المقصورة

- نظام الصوت يشمل راديو بموجتين مع مشغل اسطوانات ومخرج يو إس بي ومقبس إضافي وبلوتوث وسماعات
- مكبث هواء وتدفئة
- تحكم كهربائي في قفل الأبواب والنوافذ
- عجلة القيادة باور قابلة للإمالة
- تنجيد المقاعد من القماش
- عجلة القيادة من الأورثين مع أزرار التحكم
- المقاعد الأمامية منقسمة (٤٠:٦٠) تتسع لثلاثة أشخاص
- مفارش للأرضية

السلامة

- الوسائد الهوائية: للسائق والراكب الأمامي
- مكابح ممانعة للانغلاق ، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح مع معززات للكبح ، وتحكم في ثبات السيارة
- تحكم للمساعدة عند صعود التلال ، وتحكم لمنع انحراف المقطورة
- نظام حماية ضد السرقة
- مصباح ضباب في الخلف
- نظام مراقبة لضغط هواء الإطارات
- تجهيزات للسلامة *

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر دي إل إكس

بالإضافة إلى ما سبق

- الأبعاد الخارجية (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ١٨١٥ X ١٨٠٠ X ٥٣٣٠
- أبعاد صندوق التحميل (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ٤٨٠ X ١٥٧٥ X ١٥٢٠
- سعة ٦ ركاب
- بدون : نظام للدخول بدون مفتاح ، تحكم كهربائي في المرآتين الجانبيتين المزودتين بإشارات انعطاف ، تحكم كهربائي في قفل الأبواب والنوافذ

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر دي إل إكس – باور

بالإضافة إلى ما سبق

- الأبعاد الخارجية (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ١٨١٥ X ١٨١٥ X ٥٣٣٠
- سعة ٥ ركاب
- مقاعد أمامية منفصلة
- تحكم كهربائي في قفل الأبواب والنوافذ ، ونظام للدخول بدون مفتاح
- تحكم كهربائي في المرآتين الجانبيتين المزودتين بإشارات انعطاف
- عتبة جانبية
- مصدات أحوال: خلفية فقط

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر دي إل إكس – باور بناقل حركة آلي

بالإضافة إلى ما سبق

- ناقل حركة آلي ٦ سرعات
- نظام صوتي بشاشة عرض ٨ بوصات (بدون مشغل اسطوانات ، ومقبس إضافي) – النوع (١)
- مصدات أحوال: أمامية ، وخلفية

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر جي إل إكس – إس جراند

بالإضافة إلى هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر دي إل إكس – باور

- الأبعاد الخارجية (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ١٨١٥ X ١٨٥٥ X ٥٣٢٥
- إطارات مقاس ٢٦٥ / ٦٥ آر ١٧ مع عجلات ألنيوم
- مصباح أمامية إل إي دي بتعديل آلي للمستوى
- الصدام الأمامي من الصلب
- مجموعة مصابيح خلفية إل إي دي
- مصباح ضباب أمامية
- دخول ذكي مع زر لتشغيل المحرك
- نظام الصوت بشاشة عرض ٨ بوصات ، وكاميرا للرؤية الخلفية و٦ سماعات ، (بدون مشغل اسطوانات ، ومقبس إضافي) – النوع (٢)
- مكبث هواء آلي بفتحات تهوية في الخلف
- شاشة تي إف تي لعرض المعلومات المتعددة
- تنجيد المقاعد من القماش الفاخر
- مقابض الأبواب الداخلية من الكروم
- صندوق قفازات بارد
- معدل عمودي لمقعد السائق
- وسادة هوائية لحماية ركة السائق
- مسند للذراعين بالمقعد الخلفي مع حامل أكواب
- مساعد في رفع الباب الخلفي
- عجلة قيادة تلسكوبية
- وضعتان للقيادة الاقتصادية والباور
- عتبة جانبية بتصميم جديد *
- بطانة لصندوق التحميل
- كاتم لصوت أنبوب منفذ العادم
- مصدات أحوال: أمامية *

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر جي إل إكس – إس جراند بناقل حركة آلي

بالإضافة إلى ما سبق

- ناقل حركة آلي ٦ سرعات
- مثبت للسرعة
- مصدات أحوال: أمامية ، وخلفية *

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٤,٠ لتر في إكس بناقل حركة آلي

بالإضافة إلى ما سبق

- محرك سعة ٤,٠ لتر، ٦ اسطوانات، بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج
- القوة/ العزم (المقدار الصافي طبقاً لتقديرات جمعية مهندسي السيارات) : ٢٣٥ حصاناً / ٣٨,٢ كم – متر
- صندوق الحمولة من نوع A مع إطار حماية وإق لصندوق التحميل
- ديفرنشل بقفل آلي
- قفل للديفرنشل الخلفي
- مصباح ضباب أمامية إل إي دي
- نظام ملاحة بشاشة قياس ٨ بوصات (بدون مشغل اسطوانات ، ومقبس إضافي) ،
- أجهزة استشعار لصف السيارة: (٢) في الأمام ، (٤) في الخلف
- الصدام الأمامي بنفس لون الطلاء
- كاميرا للرؤية الخلفية
- شرائط زينة جانبية : ٤,٠ لتر *
- شعار 4.0 VX

هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ديزل دي إل إكس بوسادتين هوائيتين

بالإضافة إلى هايلوكس دفع رباعي بمقصورة مزدوجة ٢,٧ لتر دي إل إكس

- الأبعاد الخارجية (الطول X العرض X الارتفاع) (ملم): ١٨١٥ X ١٨١٥ X ٥٣٣٠
- محرك ديزل: سعة ٢,٤ لتر، ٤ اسطوانات، بقضيب مشترك ، ومبرد داخلي
- القوة/ العزم (المقدار الصافي طبقاً لتقديرات جمعية مهندسي السيارات) : ١٤٨ حصاناً / ٤٠,٨ كجم – متر
- ناقل الحركة: يدوي ٦ سرعات
- قفل للديفرنشل الخلفي
- مقاعد أمامية منفصلة (سعة ٥ ركاب)
- مصدات أحوال خلفية (فقط) *



HILUX 4WD S/C 2.7 DLX PWR

Technical

- Body Dimensions [L x W x H](mm): 5330 x 1800 x 1795
- Deck Dimensions [L x W x H](mm): 2315 x 1575 x 480
- Wheelbase (mm): 3085
- Engine: 2.7L, 4 Cylinder, 16V, DOHC, EFi with Dual VVT-i
- Power / Torque [SAE Net]: 164 HP / 25 Kg-m
- Transmission: 5-Speed Manual
- Fuel Tank Capacity: 80 Litres
- Brakes Fr. / Rr.: Ventilated Disc / Drum
- Suspension Fr. / Rr.: Double Wishbone / Leaf Spring
- Tyres: 225/70 R17C All Terrain Steel Wheels with Steel Spare Wheel
- 3 Seater Configuration

Exterior

- J Type Deck with Deck Guard Frame
- Chrome + Silver Radiator Grille
- Colour Keyed Front Bumper
- Chrome Outside Door Handles, Outer Mirrors and Rear Bumper
- Multi-Reflector Halogen Headlamps
- Keyless Entry System
- Power Outer Mirrors with Turn Signal
- Wheel Cap: Centre Ornament Type
- Mudguards: Front & Rear

Interior

- Audio System: AM/FM, CD, USB, AUX, Bluetooth with 2 Speakers
- Air Conditioner & Heater
- Power Door Lock & Windows
- Power & Tilt Steering
- Fabric Seat Material
- Urethane Steering Wheel with Control Switches
- Split Type Front Seats (60:40) for 3 Persons
- Floor Mats

Safety

- Airbags: Driver + Front Passenger
- Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), Vehicle Stability Control (VSC)
- Hill Assist Control (HAC) & Trailer Sway Control (TSC)
- Anti-Theft Immobiliser
- Rear Fog Lamp
- Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
- Safety Kit *

HILUX D/C 4WD 2.7 DLX

In addition to the above

- Body Dimensions [L x W x H](mm): 5330 x 1800 x 1815
- Deck Dimensions [L x W x H](mm): 1520 x 1575 x 480
- 6 Seater Configuration
- WITHOUT: Keyless Entry System, Power Outer Mirrors with Turn Signal, Power Door Lock, Power Windows

HILUX D/C 4WD 2.7 DLX PWR

In addition to above

- Body Dimensions [L x W x H](mm): 5330 x 1815 x 1815
- 5 Seater Configuration
- Front Separate Seats
- Power Windows, Door Lock & Keyless Entry
- Power Outer Mirrors with Turn Signal
- Side Step
- Mudguards: Rear Only

HILUX D/C 4WD 2.7 DLX PWR A/T

In addition to above

- 6 Speed Automatic Transmission
- 8" Display Audio (Without CD/ AUX) - Type 1
- Mudguards: Front & Rear

HILUX D/C 4WD 2.7 GLX-S GRAND

In addition to HILUX D/C 4WD 2.7 DLX PWR

- Body Dimensions [L x W x H](mm): 5325 x 1855 x 1815
- Tyres: 265/65R17 Alloy Wheels
- LED Headlamps with Auto Headlamp Levelling
- Front Bumper Steel
- LED Rear Combination Lamps
- Front Fog Lamps
- Smart Entry & Push Button Start
- 8" Display Audio System (without CD / AUX Player) - Type 2 with 6 Speakers & Rear Camera
- Auto Air Conditioner with Rear Vents
- TFT Multi Information Display
- Superior Fabric Seat Material
- Chrome Inside Door Handles
- Cool Glove Box
- Driver Seat Vertical Adjuster
- Knee Airbag (Driver Only)
- Rear Seat Armrest, with Cupholder
- Hood & Tailgate Lift Assist
- Telescopic Steering
- ECO & Power Mode Switch
- New Design Side Stripes *
- Bedliner
- Muffler Cutter
- Front Mudguards *

HILUX D/C 4WD 2.7 GLX-S GRAND A/T

In addition to the above

- 6-Speed Automatic Transmission
- Cruise Control
- Mudguards: Front* & Rear*

HILUX D/C 4WD 4.0 VX A/T

In addition to the above

- Engine: 4.0L, 6 Cylinder with Dual VVT-i
- Power / Torque [SAE Net]: 235 HP / 38.3 Kg-m
- A Type Deck with Deck Guard Frame
- Auto Disconnect Differential
- Rear Differential Lock
- LED Front Fog Lamps
- 8" Navigation System without (CD/AUX)
- Parking Sensors: Front (2 Nos) & Rear (4 Nos)
- Colour Keyed Front Bumper
- Rear View Camera
- Side Stripes: 4.0L *
- 4.0 VX Emblem *

HILUX D/C 4WD DSL DLX DAB

In addition to HILUX D/C 4WD 2.7 DLX

- Body Dimensions [L x W x H](mm): 5330 x 1815 x 1815
- Engine: 2.4L, 4 Cylinder, Common-Rail Diesel Engine with Intercooler
- Power / Torque [SAE Net]: 148 HP / 40.8 Kg-m
- Transmission: 6-Speed Manual
- Rear Differential Lock
- Front Separate Seats (5 Seater Configuration)
- Mudguards: Rear only*





* Dealer installed items. Safety kit includes fire extinguisher, warning triangle, tyre pressure gauge & first aid kit. Specifications of vehicle imported from Toyota Motor Corporation are as per the GSO Conformity Certificate applicable to the model/grade. Parameters such as vehicle weight, dimensions & fuel economy could vary from the GSO Conformity Certificate due to fitment of dealer installed accessories. Pictures and colours in this catalogue may differ from actual specifications. All model grade descriptions are grade names given by Saud Bahwan Automotive and are meant for differentiation purpose only. For further details & to ascertain availability of stocks, please visit your nearest Toyota Showroom.

* تجهيزات يتم تركيبها من قبل الموزع. تجهيزات السلامة تشمل طفاية الحريق ومثلث التحذير العاكس وجهاز قياس ضغط الإطارات ومظم الإسعافات الأولية. مواصفات السيارة المستوردة من تويوتا موتور كورپوريشن وفقاً لشهادة المطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تسري على الطراز / الفئة. المعايير مثل وزن المركبة وأبعادها واقتصاد الوقود قد تتباين مع شهادة المطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسبب الكماليات الجهزة بمعرفة الوكيل. الصور والألوان الظاهرة في هذا الكتالوج قد تختلف عن المواصفات الفعلية. أوصاف جميع فئات الطرازات المدرجة هي أسماء فئات تأتي من سعود بهوان للسيارات فقط بغرض التمايز وتوضيح الاختلافات. لمزيد من التفاصيل والتأكد من توافر المخزون من السيارة المختارة، يرجى زيارة أقرب صالة عرض تويوتا.

f toyotaoman @toyotaomanofficial toyotaoman www.toyotaoman.com



مجموعة سعود بهوان
SAUD BAHWAN Group

Saud Bahwan Automotive LLC

ISO 9001: 2015 Certified | C. R. No: 1703412

Wattayah Tel.: 24579050/60 • Branches Tel.: Barka 26887504/05, B.B.Ali 25553692, Bidaya 26803900, Buraimi 25660124, Ibra 25571457/25570102, Ibra 25687100, Mabela 24269400, Nizwa 25213015 / 25213008, Rustaq 26876199, Salalah 23217303 / 23217318, Seeb Al Mawaleh 24550013/24550029, Sinaw 25524203 / 25524783, Sohar 26858500, Sur 25541375/0103.

سعود بهوان للسيارات ش.م.م

(حائزة على شهادة أيزو ٩٠٠١:٢٠١٥) سجل تجاري ١٧٠٢٤١٢

الوطنية هاتف ٢٤٥٧٩٠٠٠/٦، هواتف الفروع: بركاء ٣٦٨٨٧٥٠٤/٠٥، جمالان بني بو علي ٢٥٥٥٢٦٩٢،
البداية ٢٦٨٠٣٩٠٠، البريمي ٢٥٦٦٠١٢٤، إبراء ٢٥٥٧١٤٥٧/٢٥٥٧١٠٢، عبرى ٢٥٦٨٧١٠٠،
المعبلة ٢٤٣٦٩٤٠٠، نزوى ٢٥٢١٣٠١٥/٢٥٢١٣٠١٥، الرستاق ٣٦٨٧٦١٩٩، صلالة ٢٣٢١٧٣١٨/٢٣٢١٧٣٠٣،
السيب - المواليح ٢٤٥٥٠٠١٢/٢٤٥٥٠٠٢٩، سنوا ٢٥٥٢٤٧٨٣/٢٥٥٢٤٢٠٣، صحار ٣٨٥٨٥٠٠، صور ٢٥٥٤١٣٧٥/٠١٠٣.